

Veiligheidsinformatieblad

Datum van uitgave: 28-2-2019

Datum herziening: 23-12-2020

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Productidentificatie

Handelsnaam : MONO AQUA Liquid Glue
Productcode : PT-WTC

Aanbevolen gebruik van de chemische stof en beperkingen voor het gebruik

Aanbevolen gebruiken en beperkingen : Vloeibare lijm

Informatie over het bedrijf

Fabrikant
Tombow Pencil Co., Ltd.
6-10-12, Toshima, Kita-ku, Tokyo, 114-8583, Japan
TEL: +81-3-3912-1196
FAX: +81-3-3912-1371
Distributeur
<Germany, France, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Liechtenstein>
Tombow Pen & Pencil GmbH
Waldecker Straße 10, 64546 Mörfelden-Walldorf
TEL: +49-6105-30964-0
FAX: +49-6105-30964-71

Telefoonnummer voor noodgevallen

<Belgium> +32 70 245 245
<Netherlands> +31 30 274 8888

2. Identificatie van de gevaren

Indeling

Gezondheidsrisico's : Ernstig oogletsel/oogirritatie : Categorie 2
Sensibilisatie van de huid : Categorie 1

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord : Waarschuwing
Gevaaraanduidingen : Kan een allergische huidreactie veroorzaken. (H317)
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H319)

Veiligheidsaanbevelingen

Preventie : Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. (P261)
Na het werken met dit product handen, voorarmen en gezicht grondig wassen. (P264)
Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. (P272)
Beschermdende handschoenen/beschermdende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. (P280)
Reactie : BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water. (P302+P352)
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. (P305+P351+P338)
Specifieke behandeling vereist (zie aanvullende eerstehulpmaatregel op dit etiket).

- (P321)
 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. (P333+P313)
 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. (P337+P313)
 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 (P362+P364)
 Verwijdering : Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval,
 overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. (P501)
 UFI : R800-P0U7-H00A-TGPG

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Productvorm : Mengsel

Naam	CAS-Nr	Concentratie (%)
Water	7732-18-5	Undisclosed
Vinyl acetate-Vinyl alcohol polymer	25213-24-5	Undisclosed
2-Methyl-3-isothiazolone	2682-20-4	Undisclosed
Andere	Undisclosed	Undisclosed

Artikel : PE, PP, SI, etc.

4. Eerstehulpmaatregelen

Eerstehulpmaatregelen

- EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 EHBO na contact met de huid : Huid met overvloedig water wassen.
 Verontreinigde kleding uittrekken.
 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen.
 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 EHBO na opname door de mond : Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Symptomen/effecten na contact met de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 Symptomen/effecten na contact met de ogen : Kan irritatie aan ogen.

Ander medisch advies of andere medische behandeling

- Ander medisch advies of andere medische behandeling : Symptomatisch behandelen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Geschikte blusmiddelen : Verneveld water, Droog poeder, Schuim, Koolstofdioxide
 Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Mogelijk vorming van toxische rook
 Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting.
 Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat.
 Volledig beschermende kleding.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Voor andere personen dan de hulpdiensten

- Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren.
Contact met de huid en de ogen vermijden.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Voor de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder aangepaste veiligheidsuitrusting.
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom lozing in het milieu.

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethodes : Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel.
Overige informatie : Afvalmateriaal of vaste produktrestanten laten verwerken door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

7. Hantering en opslag

Hantering

- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
Contact met de huid en de ogen vermijden.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.
- Hygiënische maatregelen : Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Na hantering van dit produkt, altijd handen wassen.

Opslag

- Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Koel bewaren.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming

- Passende technische maatregelen : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek
- Beperking en controle van de blootstelling van het milieu : Voorkom lozing in het milieu.

9. Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische toestand : Vloeibaar
Kleur : Lichtblauw
Geur : reukloos
Geurdrempelwaarde (ppm) : Geen gegevens beschikbaar
pH : 5 – 7
Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : Niet van toepassing
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast, gas)	:	Niet van toepassing
Explosiegrenzen (g/m ³)	:	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	:	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C	:	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)	:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch:	:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch:	:	Geen gegevens beschikbaar

10. Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit	:	Het product is niet-reactief onder normale gebruiksomstandigheden, opslag en transport.
Chemische stabiliteit	:	Stabiel onder normale omstandigheden.
Mogelijke gevaarlijke reacties	:	Geen gevaarlijke reactie bekend onder normale gebruiksomstandigheden.
Te vermijden omstandigheden	:	Geen onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7).
Gevaarlijke ontledingsproducten	:	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik mogen er geen gevaarlijke ontbindingsproducten worden geproduceerd.

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit (oraal)	:	Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal)	:	Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie)	:	Niet ingedeeld (gas) Indeling niet mogelijk (damp) Indeling niet mogelijk (stof, nevel)
Huidcorrosie/-irritatie	:	Niet ingedeeld pH: 5 – 7
Ernstig oogletsel/oogirritatie	:	Veroorzaakt ernstige oogirritatie. pH: 5 – 7
Sensibilisatie van de luchtwegen	:	Indeling niet mogelijk
Sensibilisatie van de huid	:	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Mutageniteit in geslachtscellen	:	Indeling niet mogelijk
Kankerverwekkendheid	:	Indeling niet mogelijk
Giftigheid voor de voortplanting	:	Indeling niet mogelijk
STOT bij eenmalige blootstelling	:	Niet ingedeeld
STOT bij herhaalde blootstelling	:	Indeling niet mogelijk
Gevaar bij inademing	:	Indeling niet mogelijk

12. Ecologische informatie

Ecologie - algemeen	:	Het product wordt niet beschouwd als schadelijk voor waterorganismen en wordt niet beschouwd op lange termijn een negatieve invloed te hebben op het milieu.
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn	:	Niet ingedeeld
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu	:	Niet ingedeeld
Gevaarlijk voor de ozonlaag	:	Indeling niet mogelijk
Andere schadelijke effecten	:	Geen aanvullende informatie beschikbaar

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

VN-nummer : Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam : Niet van toepassing
Verpakkingsgroep : Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n) : Niet van toepassing
Gevaarsetiketten : Niet van toepassing
Bijzondere bepaling : Niet van toepassing
Mariene verontreiniging : Nee
Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport : Beschermen tegen directe zonnestralen. Opslaan in goed gesloten, lekvrije vaten.

15. Wettelijk verplichte informatie

SVHC(Mengsel) : Bevat geen SVHC $\geq 0.1\%$
SVHC(Artikel) : Bevat SVHC $\geq 0.1\%$
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)
REACH Annex XVII : Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH
Neem de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving in acht. Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd voor de stof of het mengsel.

16. Overige informatie

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt