

# SureColor SC-P700



## De hoogwaardige fotoprinter (tot A3-formaat) voor designbewuste fotografen

De SureColor SC-P700 is ontwikkeld voor professionals, semi-professionals en ambitieuze amateurfotografen die oog hebben voor detail en die waarde hechten aan krachtige hardware die esthetisch aantrekkelijk is. De SC-P700 weet vorm en functie goed te combineren. De nauwkeurigheid en kwaliteit van de uitvoer is verbeterd door de diepste zwarttinten en een uitgebreid blauw kleurenspectrum.

### Beeldnauwkeurigheid en -diepte

De SC-P700 fotoprinter is ontwikkeld om standaard een uitstekende afdrukkwaliteit te leveren. De UltraChrome Pro 10-inkt, de nieuwe F10 printkop en verbeterde overcoating-technologie voor diepere zwarttinten (BEO) voor betere details en texturen in zwarte velden zorgen voor de diepere zwartintensiteit en betere overgangen, betere zwarttinten en een verminderde korreligheid. Dankzij het blauwe kleurenspectrum kan de gebruiker de afbeelding zoals deze op het scherm te zien is accurater afdrucken.

### Esthetisch aantrekkelijk en minimalistisch design

Net zo mooi als de afbeeldingen die deze fotoprinter afdrukt en ontworpen zonder compromissen op afdrukkwaliteit, betrouwbaarheid en functionaliteit. Dit elegante, compacte en onopvallende design past goed bij de meeste creatieve werkplekken of thuisstudio's. Het apparaat is beschermd tegen stof en vuil.

### Aanvullende maintenance box

De inkt die wordt meegeleverd bij uw printer wordt gebruikt tijdens de eerste installatie. Om hoogwaardige afdrucken te kunnen leveren, wordt de printer volledig gevuld met inkt. Door de installatie daalt het inktniveau in de cartridges en wordt de levensduur van de maintenance box verkort. Daarom leveren we een aanvullende maintenance box. Zelfs wanneer de inkt niveaus laag zijn of wanneer de levensduur van de maintenance box bijna ten einde loopt, kunt u doorgaan met printen totdat er vervangingsinstructies verschijnen op de printer. We raden gebruikers echter aan vervangende inkt patronen klaar te hebben liggen.

### Gebruiksvriendelijk

De eenvoud van het design draagt bij aan het gebruiksgemak van de SC-P700. Deze bevat een aanpasbare gebruikersinterface, interne verlichting, geïntegreerde roll-unit zonder spoel, papierinvoer van ASF, eenvoudige media-profielinstellingen en printen vanaf smart devices. De zwarte inkt hoeft niet vervangen te worden dankzij de nieuwe F10 printkop voor 10 kleuren.

## DATASHEETS



## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Hoogwaardige uitvoer**  
Overcoating-technologie die zwarttinten verbetert voor betere details en texturen
- **Design**  
Verfrissend ingetogen productdesign
- **Zeer intuïtief**  
Optisch lcd-touchscreen van 4,3 inch
- **Flexibel**  
Gebruikt eenvoudig verschillende mediasoorten
- **Compact**  
Kleinste ontwerp en de lichtste in zijn klasse

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TECHNIEK

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Afdrukmethode   | Epson Micro Piezo™-printkop |
| Inkttechnologie | Ultrachrome® Pro10          |

### AFDRUK

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleuren                 | Fotozwart, Matzwart, Cyaan, Lichtcyaan, Geel, Levendig magenta, Levendig lichtmagenta, Violet, Grey, Light Grey |
| Minimaal druppelformaat | 1,5 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie                                                                  |
| Capaciteit inktpatroon  | 25 ml                                                                                                           |
| Sproeikopconfiguratie   | 180 jets zwart, 180 spuitkoppen per kleur                                                                       |
| Printresolutie          | 5.760 x 1.440 dpi                                                                                               |

### PAPIER- EN MEDIABEHEER

|                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papierformaten       | A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, Letter-formaat, Juridische brief, Postkaart, 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, Gedefinieerd door gebruiker |
| Paper Tray Capacity  | 120 Losse vellen Standaard                                                                                                                                                                                      |
| Passende papierdikte | 0,08 mm - 1,5 mm                                                                                                                                                                                                |
| Duplex               | Handmatig                                                                                                                                                                                                       |
| Aantal papierlades   | 2                                                                                                                                                                                                               |

### ALGEMEEN

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Energieverbruik                               | 22 Watt, 1,1 Watt (in stand-by modus), 0,18 Watt (uitschakelen) |
| Voedingsspanning                              | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                 |
| Afmetingen                                    | 515 x 368 x 185 mm (breedte x diepte x hoogte)                  |
| Gewicht                                       | 12,6 kg                                                         |
| Printservices voor mobiel printen en de cloud | Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint, Google Cloud Print      |
| Geluidspiek                                   | Operation (Roll):39 dB (A)                                      |

### OVERIGE FUNCTIES

|                                |                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1                                                                                       |
| Features                       | Touchscreen                                                                                                                                                   |
| Aansluitingen                  | USB 3.0, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Draadloos LAN b/g/g 25 GHz, Draadloos LAN a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct |
| Bewerking media                | Randloos afdrukken, Cd/dvd afdrukken, Fine Art-papiertraject, Handmatig duplex, Staand en liggend afdrukken, Rol papier                                       |

### LCD EN GEHEUGENKAARTEN

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| LCD-display | Type: Kleur, Slim aanraakscherm voor navigeren, Diagonaal:10,9 cm |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|

### PRODUCTVEILIGHEID

|                   |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productveiligheid | Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.                                                             |
| waarschuwingen    | Bevat 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.<br>Volg altijd de instructies op het productlabel. |

### OVERIGE

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 12 maanden Carry-in<br>Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|

## SureColor SC-P700

## BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Informatieblad
- Garantiebewijs
- Printer
- Korte installatiehandleiding
- Stroomkabel
- Afzonderlijke inktpatronen

VERBRUIKSMATERIAAL

SureColor SC-P700

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ● Traditional Photo Paper, DIN A3+, 325g/m{s2}, 25 Vel             | C13S045051 |
| ● Traditional Photo Paper, DIN A4, 325g/m{s2}, 25 Vel              | C13S045050 |
| ● Singlepack Photo Black T46S1 UltraChrome Pro 10 ink 25ml         | C13T46S100 |
| ● Singlepack Cyan T46S2 UltraChrome Pro 10 ink 25ml                | C13T46S200 |
| ● Singlepack Yellow T46S4 UltraChrome Pro 10 ink 25ml              | C13T46S400 |
| ● Singlepack Light Cyan T46S5 UltraChrome Pro 10 ink 25ml          | C13T46S500 |
| ● Singlepack Gray T46S7 UltraChrome Pro 10 ink 25ml                | C13T46S700 |
| ● Singlepack Light Gray T46S9 UltraChrome Pro 10 ink 25ml          | C13T46S900 |
| ● Singlepack Violet T46SD UltraChrome Pro 10 ink 25ml              | C13T46SD00 |
| ● Maintenance Tank SC-P700/SC-P900                                 | C12C935711 |
| ● Archival Matte Paper, A3+, 50 vellen, 189 g/m{s2}                | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper A3, 50 vellen, 189 g/m{s2}                  | C13S041344 |
| ● Epson A4 Archival Matte Photo Paper, 189 g/m2, 50 vellen         | C13S041342 |
| ● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Vellen                        | C13S041569 |
| ● Enhanced Matte Paper, A3+, 100 vellen, 192 g/m{s2}               | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, A4, 250 vellen, 192 g/m[g1]2[/g1]          | C13S041718 |
| ● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{s2}, 20 Vel          | C13S042110 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets                       | C13S450274 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets                     | C13S450268 |
| ● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets                      | C13S450267 |
| ● Fine Art Cotton Textured Bright A3+ 25 Sheets                    | C13S450289 |
| ● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets                     | C13S450288 |
| ● Fine Art Cotton Textured Natural A3+ 25 Sheets                   | C13S450282 |
| ● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 Vel            | C13S041264 |
| ● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{s2}, 50 Vel             | C13S041261 |
| ● Epson A4 Matte Paper 167 g/m2, 50 vellen                         | C13S041256 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 Vel        | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 Vel         | C13S041068 |
| ● Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 vellen        | C13S041061 |
| ● Premium Canvas Satin, 13" x 6,1 m, 350g/m²                       | C13S041845 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, A3+, 20 vellen, 255 g/m{s2}          | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, A3, 20 vellen, 255 g/m{s2}           | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}                  | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}                   | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 Vel       | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 Vel        | C13S041334 |
| ● Proofing Paper White Semimatte, DIN A3+, 100 Vel                 | C13S042118 |
| ● Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205g/m{s2}, 100 Vel            | C13S045005 |
| ● Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A3+, 325g/m{s2}, 25 Vel          | C13S041896 |
| ● Velvet Fine Art Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}, 20 Vel               | C13S041637 |
| ● WaterColor Paper - Radiant White, DIN A3+, 190g/m{s2}, 20 Vel    | C13S041352 |
| ● Singlepack Vivid Magenta T46S3 UltraChrome Pro 10 ink 25ml       | C13T46S30N |
| ● Singlepack Matte Black T46S8 UltraChrome Pro 10 ink 25ml         | C13T46S80N |
| ● Singlepack Vivid Light Magenta T46S6 UltraChrome Pro 10 ink 25ml | C13T46S60N |

LOGISTICS INFORMATION

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| SKU               | C11CH38401    |
| Streepjescode     | 8715946679419 |
| Land van herkomst | Indonesië     |

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

