

WorkForce Pro WF-C869RDTWF



Bespaar energie en beperk verspilling met deze betrouwbare 4-in-1 MFP voor zakelijk gebruik, die voorspelbare afdrukkosten biedt en weinig gebruikersinterventie vereist.

Druk 84.000 pagina's af¹ zonder nieuwe verbruiksmaterialen nodig te hebben met deze voorbeeldige zakelijke printer, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Replaceable Ink Pack System (RIPS) van Epson met zeer hoog rendement. Beperk de uitvaltijd voor interventie en verminder uw milieubelasting met een vermindering tot 95 procent op energieverbruik¹ en 99 procent op afval¹. Er wordt tevens gebruikgemaakt van PrecisionCore-technologie, die bekend staat om zijn snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie.

Druk 84.000 pagina's af zonder onderbreking

Dankzij inktpatronen met zeer hoog rendement kunt u maximaal 84.000 pagina's afdrukken zonder de inkt te hoeven vervangen¹; dat is tot 4,5 keer zoveel afdrukken als kleurenlaserprinters en -kopieerapparaten². Dit vermindert interventietijd tot wel 98 procent², omdat u de inkt veel minder vaak hoeft te vervangen.

De beste keuze

Dit model maakt gebruik van de meest geavanceerde printkop van Epson die is ontworpen voor zakelijk gebruik, PrecisionCore. Maar dat is nog niet alles. Vergeleken met kleurenlaserprinters van de concurrentie gebruikt dit apparaat tot 95 procent minder stroom², dankzij de gebruikte technologie waarbij geen warmte vrijkomt. De keuze is echt overduidelijk, want deze printer verslaat ook moeiteloos laserprinters en -kopieerapparaten dankzij een vermindering van het afval met 99 procent, terwijl het apparaat ook nog eens tot 23% stiller werkt dan laserprinters en -kopieerapparaten².


Wees productiever

De tijd tot de eerste afdruk is tot drieënhalve keer sneller dan bij concurrerende producten². Wachttijden en de afstand voor het ophalen van afdrukken worden ook tot een minimum beperkt, omdat het een werkgroepprinter is.

Ontwikkeld voor zakelijk gebruik

Neem de controle in handen met een reeks aan software en hulpmiddelen die veilige afdrukopties en efficiënt scannen biedt, en help apparaten op afstand te beheren. NFC en draadloze aansluitmogelijkheden ondersteunen tevens afdrukken vanaf mobiele apparaten. En via de op een smartphone geïnspireerde gebruikersinterface met aanraakscherm, is de printer intuïtief te bedienen. Dankzij Epson Open Platform en onze samenwerking met ISV's kunnen we nog meer oplossingen bieden, zoals PaperCut print management software. De papierlade en andere functies van dit apparaat zijn ontworpen voor drukke omgevingen en zijn bovendien robuust en duurzaam.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Verminder uitvaltijd**
Druk tot 84.000 pagina's af zonder de inkt te vervangen¹
- **Milieuvriendelijk**
Gebruikt tot 95 procent minder stroom dan kleurenlaserprinters van concurrenten²
- **Bespaar tijd**
Automatisch dubbelzijdig afdrukken, scannen, kopiëren en faxen
- **Ontwikkeld voor zakelijk gebruik**
Extra functionaliteit via softwarehulpmiddelen zoals Epson Open Platform
- **PrecisionCore-technologie**
Epson's meest geavanceerde printkoptechnologie

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™-printkop
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	4,6 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Inkttechnologie	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Categorie	Middelste werkgroep, Afdeling
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie, Fax

AFDRUK

Tijd tot eerste pagina	Monochroom 6 seconden, Colour 6,5 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	24 Pagina's/min Monochroom, 24 Pagina's/min Colour
Snelheid dubbelzijdig afdrukken ISO/IEC	16 A4-pagina's/min. Monochroom, 16 A4-pagina's/min. Colour
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 (A3)	13 Pagina's/min Monochroom, 13 Pagina's/min Colour
Snelheid duplex afdrukken ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4-pagina's/min. Monochroom, 11 A4-pagina's/min. Colour
Maximale afdruksnelheid	35 Pagina's/min Colour (gewoon papier), 35 Pagina's/min Monochroom (gewoon papier)
Printresolutie	4.800 x 1.200 dpi
Printvolume	75.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Aanbevolen werkcyclus	2.000 - 10.000 Pagina's per maand
Ga voor gedetailleerde informatie over printsnelheden naar http://www.epson.eu/testing .	

SCANNEN

Enkelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	200 dpi (with ADF); , 25 apm met ADF-scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	200 dpi (with ADF); , 45 apm met ADF-scan
Enkelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	200 dpi (with ADF); , 25 apm met ADF-scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	200 dpi (with ADF); , 45 apm met ADF-scan
Scanresolutie	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)
Optische resolutie (automatische documentinvoer)	600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal)
Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint met Epson Document Capture Pro, USB-geheugenapparaat
Afdrukformaten	JPEG, TIFF, PDF
Type scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type fax	Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur
Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Foutcorrectiemodus	CCITT/ITU Group3 fax met foutcorrectiemodus
Snelkeuzetoetsen fax (max.)	2.000 namen en nummers
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Verkorte keuze, Faxen naar map, Adresboek

WorkForce Pro WF-C869RDTWF

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Korte installatiehandleiding
- Hoofdapparaat
- Garantiedocumenten
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Stroomkabel
- Papiervak
- Inktreservoirs voor initialisatie

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C869RDTWF

KOPIËREN

Kopieersnelheid	t/m22 ipm Black, t/m21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 1200
Verkleining/vergroting	25 % - 400 % Auto fit function
Maximumaantal exemplaren	999
Maximaal kopieerformaat	A3

CONNECTIVITEIT

Protocollen voor netwerkdruk	LPR, FTP, IPP, Poort 9100, WSD, Net-BIOS via TCP/IP, IPPS, PTP via IP, DPS via IP, IS, Bonjour/Airprint
Protocollen voor netwerkmanagement	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netwerkscanprotocollen	NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Aansluitingen	Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-host, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Netwerkprotocollen	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (Envelop), C6 (envelop), No. 10 (envelop), Letter-formaat, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (envelop), DL (envelop), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Automatische documenteninvoer	50 Pagina's
Passend papiergewicht	64 - 300g/m ²
Duplex	Ja
Standaard papierinvoer	835 Losse vellen Standaard, 85 Losse vellen MP tray, 750 Losse vellen Papiervak
Capaciteit van het afgiftevak	250 Losse vellen
Paper Tray Capacity	835 Losse vellen Standaard, 1.835 Losse vellen maximaal
Standard paper tray(s)	Multifunctionele lade voor 85 vellen, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Optionele papierlade(s)	2 x papierlade voor 500 vellen, Cabinet
Maximale papierinvoer	1.835
Invoerlade aan achterzijde (voor speciale media)	Ja
Aantal papierlades	3

PAPIERINVOER RASF

Naam papierinvoer	RASF
Papierformaten	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Gebruiksgedefinieerd, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Aangepaste formaten	Min.55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Compatibel papiergewicht	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papiercapaciteit 1	85 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd, Glanzend fotopapier

PAPIERINVOER C1

Naam papierinvoer	C1
Papierformaten	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Compatibel papiergewicht	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papiercapaciteit 1	250 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

PAPIERINVOER C2

Naam papierinvoer	C2
Papierformaten	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Compatibel papiergewicht	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papiercapaciteit 1	500 80gsm
Mediatype	Gewoon papier, Gerecycled papier, Gekleurd papier, Briefhoofd

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C869RDTWF

PAPIERINVOER DUPLEX

Naam papierinvoer	Dubbelzijdig
Papierformaten	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Compatibel papiergewicht	64 g/m ² - 150 g/m ²

ALGEMEEN

Energieverbruik	20 Watt Gereed, 0,5 Watt (uitschakelen), 40 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1,6 Watt (slaapmodus), TEC 0,24 kWh/week
Voedingsspanning	AC 220 V - 240 V
Afmetingen	787 x 758 x 621 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	64,1 kg
Compatibele besturingssystemen	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista (32-/64-bits), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Klankprestatie	Bedrijf:6,4 B (A)
Klankdruk	Bedrijf:48 dB (A)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Stroomvoorziening	220 V, 240V

EXTRA FUNCTIES

Features	Touchscreen, Directe scan-to-print zonder pc, Direct afdrukken vanaf USB
LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal:12,7 cm
Bewerking media	Automatisch dubbelzijdig (A4/A3, gewoon papier), Staand en liggend afdrukken, Invoerlade voor speciale media aan achterzijde, Thick Media Support
Beveiligingsfuncties	Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus

PRODUCTVEILIGHEID

Productveiligheid waarschuwingen	Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg altijd de instructies op het productlabel.
----------------------------------	--

OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
-----------	--

OVERIGE

Garantie	12 maanden On-site Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

VERBRUIKSMATERIAAL

● Epson A4 Inkjet Business Paper, 80 g/m2, 500 vellen	C13S450075
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059

WorkForce Pro WF-C869RDTWF

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Card Reader Holder
C12C932921
- High Cabinet
C12C933561

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CF34401
Streepjescode	8715946623153
Land van herkomst	Indonesië
Palletformaat	1 stuks

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2020-04-29

1. Geschat rendement. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield. Initialisatie-inkten bieden alleen genoeg inkt voor het opstarten van de printer; u moet nieuwe inkt aankopen of laten aanleveren voor normale bediening.
2. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/inkjetsaving

EPSON®